

# GIRBAU

MATERIEL DE BLANCHISSERIE

## LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE 6 HS



DECouvrez LA ROBUSTESSE D'UNE LAVEUSE INDUSTRIELLE DE 8 KG

HS-6008

# SÉRIE 6 HS, LA FORCE DE L'EXPÉRIENCE, LE DÉFI DE L'INNOVATION

La laveuse essoreuse HS-6008 a été conçue en partant du concept d'une machine à laver industrielle à 100%. À la robustesse et au prestige reconnu des laveuses essoreuses Girbau de la série 4000, il faut ajouter les dernières avancées technologiques de la série 6.



## LES CLÉS DE LA DIFFÉRENCE, À L'INTÉRIEUR

Les caractéristiques de construction de la HS-6008 l'éloignent des machines semi-industrielles. Le système d'étanchéité, les roulements, le collecteur et le bac distributeur supérieur sont quelques-uns des éléments qui montrent le côté industriel de cette laveuse essoreuse.

Le tambour et la cuve sont en acier inoxydable AISI-304L ou en aluminium. Les panneaux avant et supérieur sont également fabriqués en acier inoxydable pour accentuer la robustesse et la durabilité de la machine à laver.



## ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

Le support tambour et la boîte de roulements sont surdimensionnés et le système d'étanchéité est garanti. Il est identique à celui de toutes les laveuses Girbau des séries HS et LS, avec une réputation reconnue sur le marché.

Une réserve axiale et une autre radiale sont montées sur une douille chromée, intercalant une grande chambre de vidange.

L'étanchéité de la porte de chargement est garantie, par un joint en EPDM, avec un traitement anti-taches.

## LE SOIN MAXIMUM POUR LE LINGE

À la différence des autres laveuses essoreuses de 8 kg où les produits passent directement du bac distributeur à la cuve, la HS-6008 dispose d'un collecteur postérieur. Les entrées d'eau et les dosages se concentrent dans un collecteur, qui est également utilisé pour l'évacuation des buées.

Les produits sont toujours dilués préalablement dans le collecteur en évitant qu'ils n'entrent en contact avec les textiles.



## DOSAGE SUPÉRIEUR. RESISTANCE ET PROFESSIONNALISME.

En tant que laveuse industrielle, la HS-6008 possède un bac distributeur supérieur. La disposition de ses quatre compartiments suit la logique d'un cycle de lavage. Ainsi, de gauche à droite, on trouve les compartiments de pré-lavage, lavage, eau de javel et adoucissant.

En option, la HS-6008 dispose de 4 entrées pour un dosage externe.

# PRESTATIONS OPTIMALES POUR OBTENIR UNE PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ MAXIMUM

La laveuse essoreuse HS-6008 permet une importante diminution de la consommation d'eau, d'énergie électrique et de détergents, assurant une grande qualité de lavage. Elle réalise un essorage rapide et efficace en maintenant la vitesse d'essorage pendant le temps réel programmé.

**Free Standing** La HS-6008 ne demande aucun type de scellement, facilitant une installation rapide et simple.

**GDRIVE** Ce système électronique permet un traitement optimal de chaque type de textile. La communication entre le microprocesseur de la laveuse et l'inverter optimise l'utilisation des ressources qu'offre la technologie de l'inverter : Jusqu'à six vitesses de rotation avec un seul moteur, Gestion optimale de l'essorage, Importante économie d'énergie, Contrôle intégral des balourds, Réduction significative du bruit, des vibrations et de l'usure de l'ensemble des composants de la machine à laver.


**AQUAMIXER** pour améliorer encore plus l'action du lavage, la série 6 HS intègre un mélangeur d'eau chaude et froide qui permet d'obtenir une grande précision de la température du bain.

**Aquatall** des trous dans les pales du tambour permettent une entrée d'eau additionnelle sous forme de cascade réduisant le temps de rinçage.

## CONTROLES

### COIN

Recommandée pour les laveries self-service. Elle dispose de 4 programmes modifiables individuellement et phase à phase (jusqu'à 6 phases par programme). Système de paiement par pièces, jetons ou raccordement centrale de paiement. Système de vérification des pannes et messages d'alertes. L'option horloge permet de programmer les tarifs en fonction des tranches horaires et du programme. Des indicateurs lumineux sur le contrôle guident l'utilisateur pas à pas pour mettre la machine à laver en marche.



HS-6008 Capacité 8 kg

### LOGI


Recommandée pour les laveries commerciales. Elle dispose de 8 programmes modifiables individuellement phase à phase (jusqu'à 9 phases par programme). Le nouveau contrôle LOGI permet de modifier les programmes de façon individualisée, en apportant beaucoup plus de possibilités pour adapter l'action de la machine en fonction du type de textile à traiter. L'option horloge permet de programmer la mise en marche à l'heure désirée. Elle dispose d'un arrêt en mode anti-froissement, d'un refroidissement progressif sélectionnable et d'un système de vérification des pannes et messages d'alertes.

## LAVEUSE ESSOREUSE HS-6008

MODELE		HS - 6008
Capacité	kg (1/10)	8
Ø Tambour	mm	536
Profondeur tambour	mm	351
Volume tambour	dm <sup>3</sup>	79,2
Poids net	kg	113
Poids avec emballage	kg	123
Hauteur H	mm	1.080
Largeur L	mm	685
Profondeur P	mm	700
Ø Ouverture porte	mm	322
Base porte au sol M	mm	390
Extérieur porte au latéral S	mm	310
Distance B	mm	500
Distance F	mm	1.000
Vitesse de lavage	r.p.m.	50
Vitesse de distribution	r.p.m.	100
Vitesses d'essorage	r.p.m.	580, 690, 780, 970
Facteur G		300
Par gravité vidange Ø D	(mm) inch.	(50) 2
Par pompe vidange Ø D	(mm) inch.	(25) 1
Distance I	mm	204
Ø Eau A	(mm) inch.	(19) 3/4
Pression	bar	0,5 - 6
Puissance max. moteur	kW	0,8
Chauffage électrique E (valeur pour 230V)	kW	1ph: 2, 4, 6 3ph: 6
Tension	H	120-240V 1-ph 50/60Hz
	E	200-240V 1 ou 3-ph 50/60Hz 380-415V 3ph 50/60Hz
Dimensions avec emballage LxPxH	mm	720x740x1.212

H : Chauffage Eau chaude

E : Chauffage Electrique



GIRBAU, S.A. se réserve le droit d'apporter des modifications



GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) España - Tel. (+34) 93 886 1100 - Fax (+34) 93 886 0785  
girbau@girbau.es - www.girbau.com

### FILIALES

**Argentina** - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - argasa@infovia.com.ar

**Brazil** - Sao Paulo - Tel. +55 11-69820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br

**China** - Shenzhen - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn

**Cuba** - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu

**France** - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr

Grésy-sur-Aix - Tel. +33 479348080 - jm@jeanmichel.fr

**Germany** - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de

**U.A.E.** - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - girbau@emirates.net.ae

**U.K.** - London - Tel. +44(0)-2082057285 - sales@viking-girbau.com

**U.S.A.** - Oshkosh, Wi - Tel. +1(920) 2318222 - info@cont-girbau.com